


MODUL-STOR HUNGARY KFT.

300 SERIES

F310 · F315 · F317
F322 · F326
F330 · F350







F310 · F315 · F317 · F322 · F326 · F330 · F350

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

• Hidraulikus gémkinyúlás:	1,90 m - 5,91 m
• Forgási tartomány:	335° - 395°
• Forgó horog teherbírás:	1,6 t
• Daru tömege:	145 kg - 399 kg
• Áramellátás:	12V DC / 24V DC
• Szín:	piros RAL 3000
• Vezérlőtömb:	WALVOIL SDM080

- Daru oszlop szerkezet rögzítő csavarok
- Vészstop és terhelés jelző
- Gém nyitott állapotát jelző hangjelzés
- Mechanikus forgatás határolás
- Rádiós távvezérlő opció

Elérhető kiegészítők:

- Kézi gémtoldat
- Manuális támasztóláb
- Hidraulikus támasztóláb
- Olajtartály
- Kiegészítő csörlő
- Markolókanál
- Külső tápegység











310 A1




m	1.00	1.08	1.90	2.79	3.67
kg	930	860	485	315	230

310 A2




m	1.00	1.15	1.97	2.79	3.67
kg	920	800	450	310	230

315 A1




m	1.00	1.08	1.90	2.79	3.67
kg	1270	1175	665	445	315

315 A2




m	1.00	1.15	1.97	2.79	3.67
kg	1270	1100	630	435	315

317 A1




m	1.00	1.08	1.90	2.79	3.67
kg	1430	1315	750	500	320

317 A2




m	1.00	1.15	1.97	2.79	3.67
kg	1410	1230	705	490	320

322 A1




m	1.00	1.25	2.17	3.18	4.14
kg	2000	1590	920	625	400

322 A2




m	1.00	1.33	2.25	3.18	4.14
kg	1410	1485	870	615	400

322 A3




m	1.00	1.40	2.32	3.25	4.17	5.13
kg	1980	1270	745	520	405	290

326 A1




m	1.00	1.28	2.20	3.20	4.19
kg	2390	1865	1075	720	525

326 A2




m	1.00	1.35	2.27	3.20	4.19
kg	2360	1750	1010	715	525

326 A3




m	1.00	1.42	2.34	3.27	4.19	5.14
kg	2220	1565	930	660	510	410

330 A1




m	1.00	1.33	2.26	3.25	4.25
kg	2730	2055	1210	820	610

330 A2




m	1.00	1.39	2.32	3.25	4.25
kg	2690	1935	1150	815	600

330 A3




m	1.00	1.48	2.40	3.33	4.25	5.20
kg	2710	1830	1095	775	600	460

350 A1




m	1.00	1.44	2.50	3.64	4.77	5.91	7.01
kg	3450	2390	1380	935	690	530	405

350 A2




m	1.00	1.52	2.58	3.64	4.77	5.91	7.01
kg	3430	2255	1310	925	690	530	405

350 A3



m	1.00	1.59	2.65	3.71	4.77	5.91	7.01
kg	3390	2130	1250	875	675	530	405

350 A4




m	1.00	1.67	2.73	3.79	4.85	5.91	7.01
kg	3360	2010	1185	830	635	520	405

Pontos specifikációkkal és árajánlattal kapcsolatban keressen fel minket a www.modulstor.hu honlapon, vagy az sales@modulstor.hu email címen

Rádióvevő




Kompakt kivitelű rádiós távvezérlő




Kulcsos funkcióválasztó panel





Szekcionált elektrohidraulikus vezérlőszelep



Audiovizuális figyelmeztető rendszer 90%-100% terhelési kapacitás elérésekor



Digitális terhelésmérő eszköz Terheléskorlátozóval

Modul-Stor Hungary Kft.

TELEPHELY: 8248, Nemesvámos, Szél utca 2. | SZÉKHELY: 8200, Veszprém, Szilvádi utca 56.

TELEFON: +36 88 505 502 | E-MAIL: sales@modulstor.hu | WEB: www.modulstor.hu