
MODUL-STOR HUNGARY KFT.

300 SERIES

F314·F321·F329









F314 · F321 · F329

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

• Hidraulikus gémkinyúlás:	1,90 m - 4,25 m
• Forgási tartomány:	335°
• Forgó horog teherbírás:	1,6 t
• Daru tömege:	174 kg - 321 kg
• Áramellátás:	12V DC / 24V DC
• Szín:	piros RAL 3000
• Vezérlőtömb:	WALVOIL SDM080

- Daru oszlop szerkezet rögzítő csavarok
- Vészstop és terhelés jelző
- Gém nyitott állapotát jelző hangjelzés
- Mechanikus forgatás határolás
- Rádiós távvezérlő opció

Elérhető kiegészítők:

- Kézi gémtoldat
- Manuális támasztóláb
- Hidraulikus támasztóláb
- Olajtartály
- Kiegészítő csörlő
- Markolókanál
- Külső tápegység











314 A1




m	1.08	1.90	2.79	3.67
kg	995	665	445	315

314 A2




m	1.15	1.97	2.79	3.67
kg	995	630	435	315

321 A1




m	1.25	2.17	3.18	4.14
kg	995	920	625	400

321 A2




m	1.33	2.25	3.18	4.14
kg	995	870	615	400

321 A3




m	1.40	2.32	3.25	4.17	5.13
kg	995	745	520	405	290

329 A1




m	1.33	2.26	3.25	4.25
kg	995	995	820	610

329 A2



m	1.39	2.32	3.25	4.25
kg	995	995	815	600

329 A3




m	1.48	2.40	3.33	4.25	5.20
kg	995	995	775	600	460

Pontos specifikációkkal és árajánlattal kapcsolatban keressen fel minket a www.modulstor.hu honlapon, vagy az sales@modulstor.hu email címen

Rádióvevő




Kompakt kivitelű rádiós távvezérlő



Kulcsos funkcióválasztó panel






Szekcionált elektrohidraulikus vezérlőszelep



Digitális terhelésmérő eszköz Terheléskorlátozóval



Audiovizuális figyelmeztető rendszer 90%-100% terhelési kapacitás elérésekor

Modul-Stor Hungary Kft.

TELEPHELY: 8248, Nemesvámos, Szél utca 2. | SZÉKHELY: 8200, Veszprém, Szilvádi utca 56.

TELEFON: +36 88 505 502 | E-MAIL: sales@modulstor.hu | WEB: www.modulstor.hu