
MODUL-STOR HUNGARY KFT.


500 SERIES

F540·F541
F550·F551









F540·F541·F550·F551

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Hidraulikus gémkinyúlás:	5,00 m - 9,25 m
Kézzel kihúzható támasztóláb, szélesség:	2,97 m
Forgási tartomány:	370°
Olaj tartály, kapacitás:	30 L
Forgó horog, teherbírás:	3,2 t
Daru tömege:	593 kg - 785 kg
Szín:	piros RAL 3000
Áramellátás:	24V DC
Vezérlőtömb:	WALVOIL SD6

Elforgatható támasztóláb
Önbeálló tányéros támasztóláb
Vészstop és terhelés jelző (CE)
Támasztóláb rögzített helyzetét jelző hang és fényjelző (CE stabilizers)
Gém nyitott helyzetét jelző hangjelző (CE)
Mechanikus forgatás határolás, tartomány 240° (CE)

Elérhető kiegészítők:

- Kézi gémtoldat
- Markolókanál
- Rádiós távirányító












540




541



550



551



TELEPÍTHETŐ 5 - 5,5 TONNA ÖSSZTÖMEGŰ JÁRMŰVEKRE

Pontos specifikációkkal és árajánlattal kapcsolatban keressen fel minket a www.modulstor.hu honlapon, vagy az sales@modulstor.hu email címen

Rádióvevő



Kompakt kivitelű rádiós távvezérlő




Kulcsos funkcióválasztó panel





Digitális terhelésmérő eszköz
Terheléskorlátozóval



Szekcionált elektrohidraulikus vezérlőszelep



Audiovizuális figyelmeztető rendszer
90%-100% terhelési kapacitás elérésekor

Modul-Stor Hungary Kft.
TELEPHELY: 8248, Nemesvámos, Szél utca 2. | SZÉKHELY: 8200, Veszprém, Szilvádi utca 56.
TELEFON: +36 88 505 502 | E-MAIL: sales@modulstor.hu | WEB: www.modulstor.hu