
MODUL-STOR HUNGARY KFT.


500 SERIES

F561·F571
F581









F561 · F571 · F581

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Hidraulikus gémkinyúlás:	5,49 m - 13,75 m
Kézzel kihúzható támasztóláb, szélesség:	3,37 m
Forgási tartomány:	387°
Olaj tartály, kapacitás:	35 L
Forgó horog, teherbírás:	5,4 t
Daru tömege:	880 kg - 1260 kg
Szín:	piros RAL 3000
Áramellátás:	24V DC
Vezérlőtömb:	WALVOIL SDM110

Elforgatható támasztóláb
Önbeálló tányéros támasztóláb
Letalpalás visszajelző rendszer vészstoppal (CE)
Támasztóláb rögzített helyzetét jelző hang és fényjelző (CE stabilizers)
Mechanikus forgatás határolás, tartomány 230° (CE)

Elérhető kiegészítők:

- Kézi gémtoldat
- Markolókanál
- Rádiós távirányító












561



571



581



TELEPÍTHETŐ 7,5 - 8 TONNA ÖSSZTÖMEGŰ JÁRMŰVEKRE

Pontos specifikációkkal és árajánlattal kapcsolatban keressen fel minket a www.modulstor.hu honlapon, vagy az sales@modulstor.hu email címen

Rádióvevő



Kompakt kivitelű rádiós távvezérlő




Kulcsos funkcióválasztó panel





Digitális terhelésmérő eszköz
Terheléskorlátozóval



Szekcionált elektrohidraulikus vezérlőszelep



Audiovizuális figyelmeztető rendszer
90%-100% terhelési kapacitás elérésekor

Modul-Stor Hungary Kft.

TELEPHELY: 8248, Nemesvámos, Szél utca 2. | SZÉKHELY: 8200, Veszprém, Szilvádi utca 56.
TELEFON: +36 88 505 502 | E-MAIL: sales@modulstor.hu | WEB: www.modulstor.hu