Emelődaruk

Szegélydaru 250

Nagy rakodóterületű, kompakt kialakítású daru. Széleskörűen felhasználható emelőgép ami a csuklós gémszerkezetnek és a 2 méteres gémkinyúlásnak köszönhető. Kedvező árával remek választás lehet számtalan iparágban.











Modul-Stor Hungary Kft. | 8248 Nemesvámos, Szél u. 2. | +36-88-505-502 | info@modulstor.hu | modulstor.hu


Emelődaruk

Szegélydaru 250


Főbb jellemzők:

- 500 kg terhelhetőség minden gémhelyzetben
- 2 méteres gémkinyúlás
- 180 vagy 360°-ban forgatható gém
- Zárt áruszállítókba és platós járművekre egyaránt felszerelhető
- Kis önsúly
- Kompakt kialakítású, helyigénye minimális
- Elektromos csörlővel és túlterhelés elleni védelemmel ellátott
- Könnyen kezelhető
- Könnyen felszerelhető, másik járműre átszerelhető
- Széles körű felhasználási terület
- CE jellel ellátott konstrukció és gyártás

360°-ban forgatható változat



180°-ban forgatható változat



Daru által lefedett terület (2 méteres sugár)

Műszaki adatok:

Maximális teherbírás	250 kg
Maximális kinyúlás	2 m
Teherbírás max. kinyúlásnál	250 kg
Tápfeszültség	12 V / 24 V
Támasztóláb	Kézi
Forgástartomány	Gém 1 - 180°
	Gém 2 - 330° *
Elektromos csörlő	Standard
Sodronykötél átmérő/hossz	5 mm / 6-12 m
Tömeg	80-90 kg
Biztosíték	60 A

* igény esetén 360°-ban körbeforgatható

Szerviz szerződés


Az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatáról szóló 47/1999 (VIII.4.) GM rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles a berendezés és a teherfüggesztő eszközök biztonságos állapotának megőrzéséről, időszakos vizsgálatáról, és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.

Szerviz szerződésünk biztosítja a folyamatos biztonságot, megbízhatóságot az emelődaru használata során, ezáltal a berendezés megfelel a hatósági előírásoknak.

Szegélydaru 250

Méretek:


360°-ban forgatható változat



Súlyok

Daruszerkezet 42 kg
Oszlop 58 kg

180°-ban forgatható változat



Súlyok

Oszlop 23 kg-tól magasságtól függően
Daruszerkezet 49 kg
Befogadó elem 17 kg
Sarokcsatlakozás 5,5 kg