Emelődaru vízműveknek

MODUL STOR

Swing Lift

Davit szennyvízszivattyú kiemelő daru

Közművek szennyvízátemelő szivattyúinak kiemelésére, építőipari cégek számára kifejlesztett, hordozható,könnyen összeszerelhető, 12V-ról működtethető daru.









MODUL STOR

Modul-Stor Hungary Kft. | 8248 Nemesvámos, Szél u. 2. | +36-88-505-502 | info@modulstor.hu | modulstor.hu

Swing Lift

Davit szennyvízszivattyú kiemelő daru



A csörlőből és a két darabból álló csőváz kis önsúlyú, nagy szilárdságú alumínium ötvözetből készült.
Könnyen össze- és szétszerelhető a 12-20 kg-os részegysé-gekből. A daru 500 kg teher emelésére alkalmas maximum 12 méteres mélységből.

A daru az átemelő műtárgy beton fedelébe rögzített csőfuratba van belehelyezve. A szivattyú felemelése után a daru kézzel könnyen ki- és beforgatható.



A Davit szennyvízátemelő daru járműre is szerelhető a kiemelt szivattyú fel- és lerakodásához. A termék CE jellel ellátott, a biztonságot a beépített túlterhelésvédő biztosítja.
A szállítás megkönnyítésére a daruhoz két hordtáska is tartozik.






MODUL STOR

Modul-Stor Hungary Kft. | 8248 Nemesvámos, Szél u. 2. | +36-88-505-502 | info@modulstor.hu | modulstor.hu


Emelődaruk

Méretek

Teljesen kinyújtott állapotban:




Teljesen felemelt állapotban:



X= A távolság 565 mm és 1100 mm között változtatható

A Davit daru foglalata





Szerviz szerződés

Az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatáról szóló 47/1999 (VIII.4.) GM rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles a berendezés és a teherfüggesztő eszközök biztonságos állapotának megőrzéséről, időszakos vizsgálatáról, és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.

Szerviz szerződésünk biztosítja a folyamatos biztonságot, megbízhatóságot az emelődaru használata során, ezáltal a berendezés megfelel a hatósági előírásoknak.